

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 13:23

Link do produktu: <https://monsterfishing.pl/zestaw-mf-213c-v2-21-p-139.html>

## Zestaw MF-213C V2 2+1



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena         | <b>459,00 zł</b>       |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>      |
| Producent    | <b>Monster Fishing</b> |

### Opis produktu

**1 miejsce w kategorii Karpiovy Produkt Roku!  
Monster Fishing MF-213C v2**

Organizatorem konkursu jest PFWK Polska Federacja Wędkarstwa Karpiego, która to już po raz czwarty organizowała konkurs na wręczenie wyróżnień którym są CYPRINUSY osobom które to działania przyczyniły się do rozwoju wędkarstwa karpiego w Polsce.

**Sygnalizatory MF-213C V2** w zestawie 2+1.  
W komplecie etui.

**Kolory led sygnalizatorów w zestawie: czerwony + niebieski.**

**Kolor paneli: czarny.**

#### Specyfikacja sygnalizatora:

- sygnalizator z nadajnikiem radiowym, przystosowany do podłączenia z centralką!
- świetlna sygnalizacja brania
- dźwiękowa sygnalizacja brania
- sześć poziomów głośności w tym możliwość całkowitego wyciszenia
- sześć poziomów ustawienia czułości
- sześć różnych tonów
- funkcja Auto Night Light/nocne podświetlenie z możliwością wł. lub wył. (sensor zmierzchu)
- **NOWOŚĆ! alarm antykradzieżowy po podniesieniu wędki**
- linia Led pokazująca, prędkość brania, kierunek oraz poziom ustawień głośności, czułości oraz tonów
- odróżnianie dźwiękowe oraz świetlne brania od i do brzegu (dwa różne tony)
- wejście Jack na Euro Swinger 2,5mm
- temperatura pracy 70/ -30 ( w niskich temperaturach zalecane jest użycie wysokiej klasy baterii, zwykła bateria w temp. około -5 do -10 traci swoją sprawność)
- zasilanie 1x bateria 6F22 9V (zalecana bateria alkaliczna)
- norma IPX5

Produkt zastrzeżony w OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market

Design number: 002299891-0001

Specyfikacja centralki:

- 
- świetlna sygnalizacja brania
  - dźwiękowa sygnalizacja brania
  - sygnalizacja poprzedniego brania
  - komunikacja dwukierunkowa, zdalne sterowanie sygnalizatorami jak pilotem

- powiadomienie na centralce o wyłączeniu sygnalizatora
- powiadomienie na centralce funkcji alarmu
- możliwość wł./wyl. funkcji alarmu

- automatyczne przypisanie dźwięku oraz koloru sygnalizatora na centralce

- funkcja testu komunikacji między centralką a sygnalizatorami

- regulacja głośności z trybem wibracji

- funkcja nocnego podświetlenia

- komunikacja 1:1

- pamięć brania 20 sek.

- duży zasięg

- funkcja RESET oraz parowania sygnalizatorów

- zasilanie 3x 1,5V AAA

Produkt zastrzeżony w OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market

**Design number:** 002305953-0001

