

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 18:51

Link do produktu: <https://monsterfishing.pl/zestaw-mf-213c-v3-rgb-21-p-146.html>

Zestaw MF-213C V3 RGB 2+1



Cena	499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Monster Fishing

Opis produktu

Sygnalizator MF-213C V3 RGB sześć kolorów świecenia diody Led, zmiana koloru odbywa się elektronicznie, każdy użytkownik może sam ustawić na jaki kolor ma świecić sygnalizator.

Kolory jakie można samodzielnie ustawić: czerwony, niebieski, zielony, żółty, purpurowy, lazurowy.

Sposób działania można zobaczyć w zakładce "Klipy filmowe"

Sygnalizatory MF-213C V3 RGB w zestawie 2+1.

Każdy sygnalizator można ustawić na wybrany przez siebie kolor np. 2x niebieski lub 1x niebieski 1x czerwony itd...

Kolor ustawiony na sygnalizatorze jest automatycznie przypisywany do wybranego kanału na centralce!!!

W komplecie etui.

Kolor paneli: czarny.

Specyfikacja sygnalizatora:

- sygnalizator z nadajnikiem radiowym, przystosowany do podłączenia z centralką!

- **NOWOŚĆ! diody RGB** sześć kolorów świecenia diody Led, zmiana koloru odbywa się elektronicznie, każdy użytkownik może sam ustawić na jaki kolor ma świecić sygnalizator (czerwony, niebieski, zielony, żółty, purpurowy, lazurowy)

- **NOWOŚĆ! nowa linia dźwiękowa**

- świetlna sygnalizacja brania

- dźwiękowa sygnalizacja brania

- sześć poziomów głośności w tym możliwość całkowitego wyciszenia

- sześć poziomów ustawienia czułości

- sześć różnych tonów

- funkcja Auto Night Light/nocne podświetlenie z możliwością wł. lub wył. (sensor zmierzchu)

- **NOWOŚĆ alarm antykradzieżowy po podniesieniu wędki**

- linia Led pokazująca, prędkość brania, kierunek oraz poziom ustawień głośności, czułości oraz tonów

- odróżnianie dźwiękowe oraz świetlne brania od i do brzegu (dwa różne tony)

- wejście Jack na Euro Swinger 2,5mm

- temperatura pracy 70/ -30 (w niskich temperaturach zalecane jest użycie wysokiej klasy baterii, zwykła bateria w temp. około -5 do -10 traci swoją sprawność)

- zasilanie 1x bateria 6F22 9V (zalecana bateria alkaliczna)

- norma IPX5

Produkt zastrzeżony w OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market

Design number: 002299891-0001

Specyfikacja centralki:

- świetlna sygnalizacja brania
- dźwiękowa sygnalizacja brania
- sygnalizacja poprzedniego brania
- **NOWOŚĆ!** komunikacja dwukierunkowa, zdalne sterowanie sygnalizatorami jak pilotem
- powiadomienie na centralce o wyłączeniu sygnalizatora
- powiadomienie na centralce funkcji alarmu
- możliwość wł./wył. funkcji alarmu
- automatyczne przypisanie dźwięku oraz koloru **RGB** sygnalizatora na centralce
- funkcja testu komunikacji między centralką a sygnalizatorami
- regulacja głośności z trybem wibracji
- funkcja nocnego podświetlenia
- komunikacja 1:1
- pamięć brania 20 sek.
- duży zasięg
- funkcja RESET oraz parowania sygnalizatorów
- zasilanie 3x 1,5V AAA

Produkt zastrzeżony w OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market

Design number: 002305953-0001

Na skróty:
0:25 Krótka o sygnalizatorach
1:25 Funkcje sygnalizatora
4:18 Aktywacja alarmu w sygnalizatorze
5:41 Zmiana koloru sygnalizatora
7:41 Funkcje Centrali
11:05 Funkcja antykradzieżowa z pozycji centrali
12:14 Parowanie nowych sygnalizatorów i reset centrali