Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 10:46

Link do produktu: https://monsterfishing.pl/zestaw-mf-213c-v3-rgb-41-p-40.html

Zestaw MF-213C V3 RGB 4+1

Cena	**665,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Monster Fishing**

Opis produktu

Sygnalizator MF-213C V3 RGB sześć kolorów świecenia diody Led, zmiana koloru odbywa się elektronicznie, każdy użytkownik może sam ustawić na jaki kolor ma świecić sygnalizator.

Kolory jakie można samodzielnie ustawić: czerwony, niebieski, zielony, żółty, purpurowy, lazurowy.
Sposób działania można zobaczyć w zakładce "Klipy filmowe"

Sygnalizatory MF-213C V3 RGB w zestawie 4+1.
Każdy sygnalizator można ustawić na wybrany przez siebie kolor np. 4x niebieski lub 2x niebieski 2x czerwony itd...
Kolor ustawiony na sygnalizatorze jest automatycznie przypisywany do wybranego kanału na centralce!!!
W komplecie etui brak szybkozłączek i baterii.

Kolor paneli: czarny.

Specyfikacja sygnalizatora:

- sygnalizator z nadajnikiem radiowym, przystosowany do podłączenia z centralką!
- **NOWOŚĆ! diody RGB sześć kolorów świecenia diody Led, zmiana koloru odbywa się elektronicznie, każdy użytkownik może sam ustawić na jaki kolor ma świecić sygnalizator (czerwony, niebieski, zielony, żółty, purpurowy, lazurowy)**

- **NOWOŚĆ! nowa linia dźwiękowa**
- świetlna sygnalizacja brania
- dźwiękowa sygnalizacja brania
- sześć poziomów głośności w tym możliwość całkowitego wyciszenia
- sześć poziomów ustawienia czułości
- sześć różnych tonów
- funkcja Auto Night Light/nocne podświetlenie z możliwością wł. lub wył. (sensor zmierzchu)
- **NOWOŚĆ! alarm antykradzieżowy po podniesieniu wędki**
- linia Led pokazująca, prędkość brania, kierunek oraz poziom ustawień głośności, czułości oraz tonów
- odróżnianie dźwiękowe oraz świetlne brania od i do brzegu (dwa różne tony)
- wejście Jack na Euro Swinger 2,5mm
- temperatura pracy 70/ -30 (w niskich temperaturach zalecane jest użycie wysokiej klasy baterii, zwykła bateria w temp. około -5 do -10 traci swoja sprawność)
- zasilanie 1x bateria 6F22 9V (zalecana bateria alkaliczna)
- norma IPX5

Produkt zastrzeżony w OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market

Design number: 002299891-0001

Specyfikacja centralki:

- świetlna sygnalizacja brania

- dźwiękowa sygnalizacja brania

- sygnalizacja poprzedniego brania

- **NOWOŚĆ! komunikacja dwukierunkowa, zdalne sterowanie sygnalizatorami jak pilotem**

- powiadomienie na centralce o wyłączeniu sygnalizatora
- powiadomienie na centralce funkcji alarmu
- możliwość wł./wył. funkcji alarmu

- automatyczne przypisanie dźwięku oraz koloru **RGB** sygnalizatora na centralce

- funkcja testu komunikacji między centralką a sygnalizatorami

- regulacja głośności z trybem wibracji

- funkcja nocnego podświetlenia

- komunikacja 1:1

- pamieć brania 20 sek.

- duży zasięg

- funkcja RESET oraz parowania sygnalizatorów

- zasilanie 3x 1,5V AAA

Produkt zastrzeżony w OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market

Design number: 002305953-0001

Na skróty:
0:25 Krótko o sygnalizatorach
1:25 Funkcje sygnalizatora
4:18 Aktywacja alarmu w sygnalizatorze
5:41 Zmiana koloru sygnalizatora
7:41 Funkcje Centralki
11:05 Funkcja antykradzieżowa z pozycji centralki
12:14 Parowanie nowych sygnalizatorów i reset centralki